



Isolierfolie gebogen


ELEKTRO-ISOLIERFOLIEN

LEXAN (PC) Sehr hohe elektrische Isolationsfestigkeit von 59 kV/mm -UL94-V-0 -

hohe Festigkeit, Gute Wärmeformbeständigkeit, gute Verarbeitbarkeit

BEARBEITUNG:

Teile aus Lexan 8B35 und FR700 in verschiedenen Stärken fertigen wir kostengünstig bereits ab kleinen Stückzahlen. Fertigungsmöglichkeiten: Schneiden, Stanzen, Biegen, Lasern, Bedruckung, vollflächig oder partiell selbstklebend (3M), Rückseite gerillt oder mit Abziehhilfen versehen.



LED - Isolierung

Prototypen

ELEKTRO-ISOLIERFOLIEN

aus. Lexan 8B35 und FR700 in Stärken 125 μ - 250 μ - 480 μ für Versuche liefern wir schnell und kostengünstig.

[Schicken Sie uns Ihre Anfrage.](#)


Beispiele

-




Isolierfolie gebogen

-




Isolierfolie FR700, partiell sk

-




Isolierteile FR700

-




Frontfolie hinterdruckt

-




Abziehhilfe oder Schlitzung

•



Folie für LED



REFLEKTIONSFOLIEN WHITE


OPTICS

bieten 97 bzw. 98 Prozent Reflektion und sind sowohl mit als auch ohne Kleberückseite erhältlich. Reflektoren verbessern die Effizienz der Lichtreflektion.

Die Folien werden nach Kundenwunsch weiterverarbeitet.

Schmalrollen ab bis 20 mm Breite, Längen von 10 bis 90 m


LED-Stanzungen



LEDStanzung


Referenzen

-



Isolierfolie FR700, partiell sk

-




Abziehhilfe oder Schlitzung

-



Isolierfolie FR700, sk

•



Isolierfolie gebogen

•



Rückwandaufkleber

•



•



Abdeckung PC kratzfest, Aludecor

•



Abdeckung magnetisch, Echtholz

•



personalisiert

•



Blende magnetisch aus PC

•




Ferrofolie selbstklebend




VHB Klebebänder konfektioniert



Filz selbstklebend




Isolierteile FR700




Cover für Farbkarten, Acryl

•




Möbelfuß Acryl, Siebdruck

•




Frontfolie hinterdruckt

•



Magnetleiste

•



Magnetfolie roh 2 mm

•



Armauflage Acryl